



*Berry Floor Accessoires
Perfectie tot in de puntjes.*

BERRY  FLOOR

L a m i n a a t




www.berryfloor.com

Berry Floor heeft aan alles gedacht ...

Het zou zonde zijn om een vloerbedekking van topkwaliteit niet zorgvuldig af te werken. Vandaar dat het perfectionisme van Berry Floor zichtbaar is tot in de kleinste details. En om de installatie en het

onderhoud van uw vloerbedekking zo vlot mogelijk te laten verlopen, blinken onze accessoires uit in gebruiksgemak en ergonomie.

Excellence-onderlaag van Berry Floor



De meest geavanceerde onderlaag op de markt:

- Met geïntegreerde kleefstrook
- Corrigeert oneffenheden in de vloer tot 2 mm
- 100% bescherming tegen vocht- en dampvorming
- Warmte- en geluidsisolerend (-19 dB)
- Verkrijgbaar in rollen van 14 & 20 m²
- Dikte 3 mm, lengte 14 & 20 m, breedte 1 m
- Polystyreen van 3 mm met polyester film
- Geïntegreerde overlapping met zelfklevende strook

Aanpassings- en verbindingsprofielen van Berry Floor

Profielen in gemelamineerd HDF, MDF en aluminium, vervaardigd volgens de strikte Berry Floor-kwaliteitsnormen en beschikbaar in een groot aantal decors. Telkens te bevestigen op een specifiek vast te schroeven PVC-profiel. Bij dit systeem blijven de schroeven onzichtbaar en kunnen de hoogteverschillen worden gecorrigeerd.

Plinten, tegenplinten en afgeronde plinten van Berry Floor

In gemelamineerd HDF vervaardigd volgens de strikte Berry Floor-kwaliteitsnormen en beschikbaar in een groot aantal decors.

Clips en boorsjabloon van Berry Floor

Speciale clips om de plinten eenvoudig vast te klikken op de muur. Geleverd met een handig boorsjabloon.

- Verkrijgbaar in dozen van 50 stuks
- Dozen van 50 pluggen & 1 praktische boormal
- 1 doos van 50 stuks is nodig voor de plaatsing van 25 m plinten



Laminaatreiniger van Berry Floor

- Milieuvriendelijk reinigingsmiddel voor dagelijks snel en eenvoudig reinigen van laminaatvloeren
- Flessen van 1000 ml
- Inhoud: bewaarmiddelen, solvents, additieven & parfum

... in alle mogelijke kleurcombinaties.

* Producten verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Accessoires Berry Floor 2007

BERRY FLOOR GAMMA	PLINTEN	TEGENPLINTEN*	AFGERONDE PLINTEN	PROFIELEN			
	5 stuks/pak 60 mm h 2,20 m	5 stuks/pak 14 mm h 2,20 m	5 stuks/pak 19,3 mm h 2,15 m	ENKELVOUDIGE VERBINDINGS- PROFIELEN 1 m	EIND PROFIELEN 2,15 m	DUBBELE VERBINDINGS- PROFIELEN 1 m	DUBBELE VERBINDINGS- PROFIELEN 2,15 m
<i>Hacienda</i>							
Franse Eik Old Gallery Eik Witte Eik Afrikaanse Wengé	PL063 PL213 PL038 PL215	CP063 - CP038 -	CP115 CP213 CP106 CP215	BS050 BS221 BS032 BS223	EP017/042 EP135 EP009/034 EP137	BJ050 BJ221 BJ032 BJ223	BJ079/110 BJ233 BJ071/102 BJ235
<i>Tiles</i> 2,15 m							
Toscane Bristol Nevada Dolce Beige Ardoise van Tourraine Ijswit Intensief Grijs Ardoise van Blois Chess Cupperstone	PL081 PL191 PL080 PL191 PL082 PL083 PL082 PL082 PL208 PL214	CP081 CP191 CP080 CP191 CP082 CP083 CP082 CP082 CP245 -	CP165 CP192 CP127 CP192 CP170 CP167 CP170 CP170 CP208 CP217	BS159 BS187 BS160 BS187 BS164 BS161 BS164 BS164 BS216 BS222	EP081 EP109 EP082 EP109 EP086 EP086 EP086 EP086 EP130 EP136	- - - - - - - - - -	BJ159 BJ187 BJ160 BJ187 BJ164 BJ161 BJ164 BJ164 BJ228 BJ234
<i>Castle Rock</i>							
Rode Eik Sherwood Eik Rode Kerselaar Quebec Esdoorn Afzelia Doussie River Eik Hickory	PL148 PL138 PL150 PL149 PL059 PL071 PL196	CP148 CP138 CP150 CP149 CP059 CP071 CP196	CP153 CP143 CP175 CP154 CP111 CP118 CP188	BS149 BS134 BS151 BS150 BS046 BS054 BS195	EP075/077 EP066/071 EP094/116 EP078/117 EP013/038 EP021/045 EP107/120	BJ149 BJ134 BJ151 BJ150 BJ046 BJ054 BJ195	BJ154/158 BJ139/144 BJ172/202 BJ155/203 BJ075/106 BJ083/113 BJ185/204
<i>Residence</i>							
Witte Den Elysée Eik Klassieke Den Vendôme Eik	PL077 PL074 PL078	CP077 CP074 CP078 CP075	CP124 CP121 CP125 CP075	BS060 BS057 BS061 CP122	EP027/051 EP024/048 EP028/052 BS058	BJ060 BJ057 BJ061 EP025/049	BJ089/119 BJ086/116 BJ090/120 BJ058
<i>Regency</i>							
Cottage Den Klassieke Eik Wilde Beuk Klassieke Den Vendôme Eik Thermo Eik Witte Den Elysée Eik Black Mountain Eik Doussie Santos Mahonie Hickory Zuid-Kentucky Walnoot Ebbenhout	PL028 PL045 PL044 PL078 PL075 PL210 PL077 PL074 PL211 PL059 PL203 PL196 PL197 PL079	CP028 CP045 CP044 CP078 CP075 CP247 CP077 CP074 CP248 CP059 CP203 CP196 CP197 CP079	CP234 CP109 CP108 CP125 CP122 CP210 CP124 CP121 CP211 CP111 CP187 CP188 CP189 CP126	BS023 BS044 BS043 BS061 BS058 BS218 BS060 BS057 BS219 BS046 BS200 BS195 BS196 BS062	EP002 EP012/037 EP011/036 EP028/052 EP025/049 EP132 EP027/051 EP024/048 EP133 EP013/038 EP106 EP107/120 EP108 EP029/053	BJ023 BJ044 BJ043 BJ061 BJ058 BJ218 BJ060 BJ057 BJ219 BJ046 BJ211 BJ195 BJ196 BJ062	BJ064 BJ074/105 BJ073/104 BJ090/120 BJ087/117 BJ230 BJ089/119 BJ086/116 BJ231 BJ075/106 BJ184 BJ185/204 BJ186 BJ091/121
<i>Cottage</i>							
Rustieke Den Natuur Eik Doussie Gekalkte Eik Tradition Country Eik Antieke Eik Oude Eik Canadese Notelaar Witte Eik Marine Eik Sherwood Eik Venice Eik Boston Eik Chambord Eik Valley Eik Majestic Eik	PL037 PL035 PL059 PL190 PL034 PL033 PL061 PL036 PL038 PL198 PL138 PL139 PL140 PL141 PL207 PL212	CP037 CP035 CP059 CP190 CP034 CP033 CP061 CP036 CP038 CP198 CP138 CP139 CP140 CP141 CP244 -	CP219 CP236 CP111 CP240 CP105 CP104 CP113 CP237 CP106 CP242 CP143 CP144 CP145 CP146 CP207 CP212	BS031 BS026 BS046 BS192 BS036 BS028 BS048 BS030 BS032 BS190 BS134 BS135 BS136 BS137 BS215 BS220	EP008 EP006 EP013/038 EP113 EP010/035 EP005/033 EP015/040 EP007 EP009/034 EP111 EP066/071 EP067/072 EP068/073 EP069/074 EP129 EP134	BJ031 BJ029 BJ046 BJ192 BJ036 BJ028 BJ048 BJ030 BJ032 BJ190 BJ134 BJ135 BJ136 BJ137 BJ215 BJ220	BJ070 BJ068 BJ075/106 BJ199 BJ072/103 BJ067/101 BJ077/108 BJ069 BJ071/102 BJ197 BJ139/144 BJ140/145 BJ141/146 BJ142/147 BJ227 BJ232
<i>Lounge</i>							
Ebbenhout Jatoba Iroko Vendôme Eik	PL079 PL194 PL195 PL075	CP079 CP194 CP195 CP075	CP126 CP218 CP241 CP122	BS062 BS193 BS194 BS058	EP029/053 EP114 EP115 EP025/049	BJ062 BJ193 BJ194 BJ058	BJ091/121 BJ200 BJ201 BJ087/117

Aanpassings- en verbindingprofielen, plinten, afgeronde plinten en tegenplinten.

	Plaatsing	Technische tekening	Omschrijving
Plinten & Schilders-plint			<p>verpakking per 5 stuks in krimpfolie</p> <p>afmetingen 2200x14x60mm (l x b x h)</p> <p>De plinten zorgen voor een perfecte eindafwerking aan de wanden nadat de laminaatvloer werd geplaatst. Door het gebruik van deze plinten kunt u op een eenvoudige wijze expansievoegen van 8-10 mm bedekken.</p>
Tegenplinten			<p>verpakking per 5 stuks in een doos</p> <p>afmetingen 2200x14,3x14mm (l x b x h)</p> <p>Deze kleine tegenplinten kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt: bijvoorbeeld wanneer plinten reeds deel uitmaken van de wanden, ofwel in combinatie met de Berry Floor-plinten (in geval van brede expansievoeg of omwille van decoratieve redenen), ofwel als enige afwerking na installatie van het laminaat.</p>
Afgeronde plinten			<p>verpakking per 5 stuks in een doos</p> <p>afmetingen 2150x19,3x19,3mm (l x b x h)</p> <p>Deze kleine afgeronde plinten kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt: bijvoorbeeld wanneer plinten reeds deel uitmaken van de wanden, ofwel in combinatie met de Berry Floor-plinten (in geval van brede expansievoeg of omwille van decoratieve redenen), ofwel als enige afwerking na installatie van het laminaat.</p>
Enkelvoudige verbindingprofielen			<p>verpakking per stuk in krimpfolie samen met PVC bevestigingsprofiel en bijhorende vijzen om te bevestigen op het grondvlak</p> <p>afmetingen</p> <ul style="list-style-type: none"> a) MDF 1000x47,6x14,3mm (l x b x d) b) ALU 2000x46x11,7mm <p>drie uitvoeringen: brons, zilver en goud</p> <p>Dit profiel reduceert overgangen waarbij laminaat gebruikt wordt in een kamer maar in de gang een keramische vloer. Het model maakt een vloeiende beweging tussen de 2 en heeft ook de mogelijkheid expansie toe te laten voor de laminaatvloer (dit is zo bij alle modellen).</p>
Dubbele verbindingprofielen			<p>verpakking per stuk in krimpfolie samen met PVC bevestigingsprofiel en bijhorende vijzen om te bevestigen op het grondvlak</p> <p>afmetingen</p> <ul style="list-style-type: none"> a) MDF 1000/2150x47,7x14,3mm (l x b x d) b) ALU 2000x46x11,7mm <p>drie uitvoeringen: brons, zilver en goud</p> <p>Een T-profiel wordt gebruikt bij overgang laminaat naar laminaatvloer bv. kamer en gang en kan enkel gebruikt worden bij overgangen van zelfde diktes vloeren. Dit zowel in de ommantelde (MDF) versie als aluminium versies.</p>
Eindprofielen			<p>verpakking per stuk in krimpfolie</p> <p>afmetingen 2000x15/27,5x11,3mm (l x b x d)</p> <p>drie uitvoeringen: brons, zilver en goud</p> <p>Eindprofielen worden voor diverse toepassingen gebruikt zoals beurzen, showrooms, en ook in de huiskamers waar men deze afwerking verkiest boven een andere. Het kan namelijk zijn dat de "chape" lager ligt dan de vloer in de gang en dat men een eindprofiel gebruikt aan de deur. Dit is ook een product dat verkozen wordt door vele professionele plaatsers, gezien de eenvoud.</p>
	versie aluminium		
			<p>verpakking per stuk in krimpfolie samen met PVC bevestigingsprofiel en bijhorende vijzen om te bevestigen op het grondvlak</p> <p>afmetingen 2150x35,9x14,3mm (l x b x d)</p> <p>Toepassing: naast de toepassing op beurzen en in toonzalen wordt dit profiel veel meer gebruikt voor: afwerking van de trap op een overloop, afwerking aan openhaard, afwerking aan schuiframen.</p>
	versie laminaat		

Uw Berry Floor-verdeler:

BERRY  FLOOR

L a m i n a a t

Industrielaan 100 - 8930 Menen - België

Tel 00 32 (0)56 52 84 80

Fax 00 32 (0)56 52 84 90

www.berryfloor.com

www.berryfloor.com